



طيور مائية من البلاد التّونسية

أبو مغرفة

الفصيلة: البطيات (Anatidés).

الطول: بين 49 و52 صم .

مدى الجناحين: بين 70 و84 صم.

يختصّ كلّ من الذكر والأنثى بمنقار كبير في شكل مغرفة مع لون رمادي أزرق لمقدّمة الأجنحة، ظاهر للعيان في حالة الطيران. الذكر متعدّد الألوان ؛ رأس أخضر داكن (يبدو مسوداً) عندما يكون الضوء خافتاً)، صدر أبيض، جوانب كستنائية صهباء. للأنثى منقار أخضر.يعيش في المياه العذبة أو الأجاجة، الموحلة وغير العميقة وأيضاً في المستنقعات الكثيفة النباتات. يتغذى أساسا من النباتات المائية وأحياناً من الحشرات والقشريات والرخويات الصغيرة.

الوضعية الحالية بتونس: عابر / مشتي.



أبو مغرفة

Canard Souchet - *Anas clypeata*



الزرق الأحمر


الفصيلة: البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 38 و42 صم.

مدى الجناحين: بين63 و67 صم .

بطّ ذو ريش كستنائي أصهب. الرأس أصهب اللون مع وجود خطوط بيضاء على الأجنحة. يعيش في المياه العذبة والأجاجة الراكدة أوالبطيئة، وكذلك في المستنقعات ومنابت القصب، يمكن مشاهدته في سدّ لبنة بالوطن القبلي. يتغذى من النباتات واللافقريات المائية.

الوضعية الحالية بتونس: معشّش مقيم / عابر / مشتي / محميّ/ نادر جداً، طائر مهدّد على المستوى العالمي.



الزرق الأحمر

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*



الإوز الرمادي

الفصيلة: البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 75 و90 صم.

مدى الجناحين: بين147 و180 صم.

طائر مكننز ذو حجم كبير وعنق طويل، يعيش في مجموعات ويطير بثقل ظاهر للعيان في شكل الحرف اللاتيني «V». يختصّ برأس كبير رمادي ولون رمادي باهت لمقدّمة الأجنحة (عند الطيران). المنقار برتقالي والسيقان وردية مع وجود بعض البقع الصغيرة السوداء في مستوى البطن. يعيش في المستنقعات وعلى ضفاف البرك والبحيرات العذبة. يعتبر رمزا للحديقة الوطنية بإشكل التي تستقبل كلّ شتاء أعدادا وافرة منه (بعض الآلاف). يتغذى من النباتات المائية خصوصا نبّثة المصّ.

الوضعية الحالية بتونس: مشتي.



الإوزُ الرمادي

Oie cendrée - *Anser anser*



حذف مرمري

الفصيلة: البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 39 و42 صم.

مدى الجناحين: بين 63 و67 صم.

بطّ ذو ريش أصحر فاتح وبني مرقطّ بالأبيض، بينما يكسو الرأس والأجنحة لون فاتح. المنقار أسود مع طرف رمادي أخضر. يعيش في المياه العذبة والأجاجة المكسوّة بالنباتات وكذلك في المستنقعات والبرك الوقتية بالصحاري. يمكن مشاهدته في المناطق الرطبة جنوب شاطئ الجريد. يتغذى من النباتات المائية.

الوضعية الحالية بتونس: طائر نادر جداً.



حذف مرمري

Sarcelle marbrée - *Marmoretta angustirostris*



الحذف السّتوي

الفصيلة: البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 34 و38 صم.

مدى الجناحين: بين 58 و64 صم.

يتميّز الذكر برأس كستنائي أصهب مع شريط عريض أخضر يحده لون حليبي، فيما تختصّ الأنثى بمنقار رمادي وبطن أبيض وسيقان رمادية. يلازم الحذف الشتوي المياه العذبة الراكدة أو البطيئة ذات الغطاء النباتي الكثيف ويرتاد كذلك المستنقعات ومصبّات الأودية والمياه الساحلية غير العميقة. يتغذى من النباتات المائية واللافقريات الصغيرة.

الوضعية الحالية بتونس: مشتي.



الحذف الشتوي

Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*



عنق الولالّ البط أخضر العنق


الفصيلة: البطيات (Anatidés).

الطول: بين 51 و62 صم.

مدى الجناحين: بين 81 و98 صم.

من أكثر أنواع البطّ شيوعا بالمنطقة المتوسطية. يتميّر الذكر برأس أخضر وطوق صغير أبيض وصدر بنيّ بنفسجي ومنقار أصفر. يعيش في التجمعات المائية الداخلية حتى الخاضعة منها لتأثير الإنسان (البحيرات، المستنقعات، الأحواض...). يتغذى من النباتات المائية والديدان والحشرات.

الوضعية الحالية بتونس: معشّش مقيم / مشتي.



عنق الولالّ / البطّ أخضر العنق

Canard colvert

Anas platyrhynchos



النحام الوردي البشروش

الفصيلة: النحاميات (Phoenicopteridés).

الطول: بين 125 و145 صم.

مدى الجناحين: بين 140 و165 صم.

يتميّر بساقين طويلتين حمراء وردية وأجنحة حمراء وسوداء ومنقار مقوّس جداً وردي أسود قادر على تصفية الغذاء انطلاقاً من القيعان الأجاجة أو المالحة. يعيش في البحيرات غير العميقة ذات المياه المالحة أو الأجاجة. يتغذى من القشريات الصغيرة والرخويات والديدان والطحالب .

الوضعية الحالية بتونس: مشتي / معشّش غير قارّ / عابر / محميّ.



النحام الوردي / البشروش

Flamant rose

Phoenicopterus ruber roseus



الدجاجة السلطانية الفرقر الأرجواني

الفصيلة: التفلقيات (Rallidés).

الطول: بين 45 و50 صم.

مدى الجناحين: بين 90 و100 صم.

طائر مائي كبير الحجم نسبيا، يتميّر بريش أزرق بنفسجي داكن ومنقار أحمر كبير جداً وبقعة حمراء على الجبين وسيقان حمراء. يعيش في المستنقعات ومنابت القصب وعلى أطراف المياه العذبة الكثيفة النباتات. يطير على مستوى منخفض ويجري فوق سطح الماء قبل الطيران. يتغذى من الحشرات والرخويات الصغيرة والديدان وصغار البرمائيات .

الوضعية الحالية بتونس: معشّش مقيم / محميّ/ نادر جداً.



الدجاجة السلطانية / الفرقر الأرجواني

Poule sultane - *Talève sultane*

Porphyrio porphyrio



الأسئلة

- أيّ نوع من الطيور المائية** يعمد إلى تبادل التحية بين الذكر والأنثى خلال فصل التزاوج؛ الإوزُ الرمادي - الغطاس ذو القنزعة - أبو شوشة
- للحمام الوردي** منقار : حادٌ جدًّا - عريض جدًّا - مقوَّسٌ جدًّا
- الاسم الآخر للغرنوق هو :** البلشون الرمادي - الإوزُ الرمادي - الكركي الرمادي
- أيّ طائر مائي** يثني عنقه **بصفة واضحة** عند الطيران : البلشون الرمادي - الحذف المرمري - الإوزُ الرمادي
- أيّ هذه الطيور المائية مهدّدٌ على المستوى العالمي :** الحذف الشتوي - الحذف المرمري - البطُ الأحمر
- يمكن مشاهدة السهرمان الأصهب في المناطق الرطبة الواقعة جنوب :** حديقة إشكل - جزر قرقنة - شاطئ الجريد

السهرمان الأصهب

الفصيلة : البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 61 و67 صم.

مدى الجناحين: بين 121 و145 صم.

بطٌ ذو ريش أصهب برتقالي ورأس أصهب فاتح. الذيل وأطراف الأجنحة سود اللون. المنقار والسيقان سود اللون. يعيش في المياه العذبة الجارية بالجبال والسهاسب والصحاري. يمكن مشاهدته في المناطق الرطبة الواقعة جنوب شاطئ الجريد. يتغذى من الحشائش المائيّة.

الوضعية بالحالية بالبلاد التونسية : مشتي / محميّ / نادر جدًّا .



السهرمان الأصهب / البلقوت

Tadorne casarca - Tadorna ferruginea

أبو منجل

الفصيلة : الحارسيات (Threskiornitidés).

الطول: بين 55 و65 صم.

مدى الجناحين: بين 80 و95 صم .

طائر ذو لون داكن جدًّا بَنِي أسمر، ويبدو أسودا عند الطيران مع لمعان أخضر في مستوى الأجنحة والذيل. يختصّ أيضا بمنقار معقوف ذو لون داكن وسيقان قصيرة نسبيا، بَنِيّة مخضرة. يتخذ مسارا خطيًّا عندما يطير في مجموعات. يعيش في المستنقعات والمياه العذبة والمالحة غير العميقة. يتغذى من الحشرات والضفادع والشراغيف والأسماك والقشريات.

الوضعية بالحالية بالبلاد التونسية : معشّش غير قارٌّ / عابر / مشتي / محميّ.

السهرمان


الفصيلة : البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 58 و71 صم.

مدى الجناحين: بين 110 و133 صم.

يبدو هذا الطائر أسودا وأبيضاً، إلّا أنّ الرأس أخضر داكن والمنقار أحمر والسيقان وردية مع وجود شريط عريض أصهب في مستوى الصدر. يعيش في المياه العذبة أو الأجاجة (مستنقعات، برك، سواحل رملية..). يتغذى من النباتات المائية والأصداف والقشريات.

الوضعية بالحالية بالبلاد التونسية : مشتي / محميّ.



السهرمان / البلقوت

Tadorne de Belon - Tadorna tadorna

الغرنوق / الكركي الرمادي

الفصيلة : الكركيات (Gruidés).

الطول: بين 110 و120 صم.

مدى الجناحين: بين220 و245 صم.

طائر رمادي باستثناء الرأس والرقبة وأطراف الأجنحة السود اللون مع وجود بقعة حمواء في مستوى القبعة وشريط أبيض عريض على الخدين وجوانب الرقبة. يعيش في المستنقعات والسبخ والحقول والمروج وقرب البحيرات العذبة. يشتهر بعروضه الإغوائية التي يتخللها ضجيج مرتفع وحركات شبيهة بالرقص يتولّى خلالها الطائر القفز على ساق واحدة ناشرا جناحيه. يتغذى أساسا من الحبوب والنباتات الطرية والحشرات والرخويات وأحيانا من الضفادع والقوارض .

الوضعية الحالية بالبلاد التونسية : مشتي / محميّ.



الغرنوق / الكركي الرمادي

Grue cendrée - Grus grus

الغرّة

الفصيلة : التفلقيات (Rallidés).

الطول: بين 36 و38 صم.

مدى الجناحين: بين 70 و80 صم .

طائر أسود اللون ذو منقار أبيض وجبين كذلك أبيض. يتراوح لون السيقان لديه بين الرمادي والأخضر المصفرّ. تعيش الغرّة خلال الشتاء في مجموعات كبيرة العدد، كما تجري فوق سطح الماء قبل أن تطير. تشتهر بكثرة عراكها خلال موسم التزاوج. تعيش في المياه العذبة ذات الغطاء النباتي المحترم ومصباتّ الأودية والسدود وكذلك في المياه الساحلية غير العميقة. تتغذى أساسا من الحشرات وكذلك من الرخويات الصغيرة والعناكب والديدان وكثيرات الأرجل والحبوب. تترتاد حديقة إشكل بأعداد وفيرة.

الوضعية بالحالية بالبلاد التونسية : معشّش مقيم / مشتي.



الغرّة

Foulque noire Foulque macroule

Fulica atra

دجاج الماء

الفصيلة : التفلقيات (Rallidés).

الطول: بين 32 و35 صم.

مدى الجناحين: بين 50 و55 صم .

يتميّز هذا الطائر ببقعة حمراء على الجبين ومنقار أحمر ذي طرف أصفر وسيقان خضراء وشريط أبيض على جوانب الجسم. يسبح دجاج الماء مع تحريك الرأس والذيل من الأمام تجاه الخلف بصفة دائمة. يلازم المياه العذبة والبرك والغدران والمستنقعات والأودية والسدود، كما يرتاد أحيانا المروج القريبة من مصادر الماء. يتغذى من الحشرات والرخويات الصغيرة والديدان.

الوضعية الحالية بالبلاد التونسية : معشّش مقيم / عابر / مشتي.



دجاج الماء

Poule d'eau - Gallinula chloropus

الغطاس ذو القنزعة

الفصيلة : الغطاسيات (Podicipedidés).

الطول: بين 46 و51 صم.

مدى الجناحين: بين 85 و90 صم.

يتميّز بقنزعة مضاعفة وطوق صغير أصهب مسودّ. يعيش في البحيرات والمستنقعات الكبيرة حيث يحتل نبات القصب مساحة شاسعة. يتغذى خصوصا من الأسماك ويرقات الحشرات. يتميز بعروض إغواء جذابة تعتمد أساسا على تبادل التحية بين الذكر والأنثى والسباحة الواحد نحو الآخر مع نفخ القنزعة وتبادل الإشارات وإطلاق صيحات في نفس الوقت.

الوضعية الحالية بالبلاد التونسية : معشّش مقيم / مشتي / محميّ.



الغطاس ذو القنزعة

Grèbe huppé - Podiceps cristatus

أبو سَوسَة


الفصيلة: البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 40 و47 صم.

مدى الجناحين: بين 67 و73 صم.

نوع من البطُ الغطاس، يختصّ الذكر منه بظهر أسود اللون مع جوانب بيضاء وقنزعة متدلّية بادية للعيان. للأنثى ريش بَنِي وقنزعة صغيرة وأحيانا شريط رقيق أبيض في قاعدة المنقار.يعيش في المياه العذبة الراكدة أو البطيئة والسدود، وأحيانا في المياه الساحلية غير العميقة. يتغذى من النباتات المائية الموجودة بالقاع والرخويات والضفادع الصغيرة والقشريات والديدان والحشرات .يمكن مشاهدته شتاء في بركة المياه بحديقة البلعدير.

الوضعية بالحالية بالبلاد التونسية : معشّش غير قارٌّ / مشتي.



أبو شوشة

Fuligule morillon - Aythya fuligula

١) الغطاس ذو القنزعة

2) مقوَّسٌ جدًّا

3) الكركي الرمادي

4) البلشون الرمادي

5) الحذف المرمري

6) شاطئ الجريد

7) سدّ لينة بالوطن القبلي

8) عنق الولاك

9) الحذف الشتوي

10) قنزعة متدلّية

11) إشكل

12) التفلقيات

الأجوبة

الفصيلة : البطيَّات (Anatidés).

الطول: بين 38 و42 صم.

مدى الجناحين: بين 63 و67 صم.

بطٌ ذو ريش كستنائي أصهب .الرأس أصهب اللون مع وجود خطوط بيضاء على الأجنحة. يعيش في المياه العذبة والأجاجة الراكدة أو البطيئة، وكذلك في المستنقعات ومنابت القصب. يمكن مشاهدته في سدّ لينة بالوطن القبلي. يتغذى من النباتات واللافقریات المائية.

الوضعية الحالية بالبلاد التونسية : معشّش مقيم / عابر / مشتي / محميّ / نادر جدًّا .طائر مهدّد على المستوى العالمي.



زرق أحمر

Fuligule myroca - Aythya myroca